



Fiche technique de l'Arbanel

Salle	
Jauge	135 parterre / 27 galerie
Plateau	
Ouverture – cadre Ouverture – mur à mur	7,15 m. 9,80 m.
Profondeur	7,50 m.
Hauteur du cadre	4,00 m.
Rideau de scène	Velours rouge - sur patience - tirage à jardin
Porte entrée décor	Accès lointain jardin Largeur 1,75 m. X Hauteur 2,80 m.
Cintres / Grill	Hauteur max. 5,30 m.
Boîte noire	<u>Molleton de scène R55 :</u> 2x Largeur 2,88 m. Hauteur 5,35 m. 2x Largeur 2,88 m. Hauteur 4,55 m. 10x Largeur 2,00 m. Hauteur 4,00 m. 2x Largeur 2,40m. Hauteur 4,60m 2x Largeur 2,40m. Hauteur <u>Frises :</u> 1x Largeur 7,50 m. Hauteur 1,30 m. 1x Largeur 7,50 m. Hauteur 1,50 m. 1x Largeur 9,50 m. Hauteur 0,70 m. 1x Largeur 9,50 m. Hauteur 0,90 m.
Tapis de danse	Vario Classique 1,2mm (blanc/noir - réversible)
Trappe	2,50 m. du nez de scène, 3 trappes 1x1m. 5,50 m. du nez de scène, 5 trappes 1x1m.
Cyclorama	Largeur 7,10 m. x Hauteur 4,80 m.
Régie ouverte (contact direct)	
Loges	
Lointain cour	1 x 2 places
En sous-sol	1 x 4 places – douche et WC commun
Sonorisation	
Table de mixage	1x Yamaha 01V96i
Diffusion	Salle Fixe : 2x L-Acoustic 112P Rattrapage Galerie : 2x Nexo PS-8
Haut-parleurs supplémentaires	4x Nexo PS-8 2x Sub 12''
Lecteur CD	TASCAM Autopause CD-01U



Fiche technique de l'Arbanel

Câblage	XLR – régie – scène – jardin - cour
DI	2x LEEM FDR-60 1x Behringer ULTRA-DI 1x DIRECTOR Direct box
Microphones	
Dynamique	3x Shure SM 58 1x Shure SM 57 1x Shure Beta 57A 1x EV N/D 357B 1x Sennheiser e609
ORTF	1x Oktava MK-012-2
Surface	
Sans-fil	2x Sennheiser ew300 G4-BASE SK-RC-BW (Bodypack) 2x DPA 4088-DC-A-F00-LH
Instrument	
Piano	KAWAII demi-queue
Lumière	
Plan-convexes	5x PC Vision Martelé 1200W / 4°-70° 15x PC Juliat306 1000W / 9 lutins + 6 HPC 11°-55° 5x PC 2kg
Découpes	2x Découpes Juliat 713 / 2000W 6x Découpes Juliat 613 / 1000W 3x Découpes Juliat 614 / 1000W 4x Découpes ADB WARP 750W/ 22°-50° 1x Découpes Vision 1200W / 24°-50° 1x Découpes Vision 1200W / 13°-35° 5x Découpes Vision 650W / 23°- 40° 2x Découpes Vision 650 W / 24° / 50°
Par	20x Pars 64 1000W CP 62-CP61-CP60 6x Pars 32 F1
Cycloïdes	6x Horiziodes asymétrique 1000W
LED Fixture	8x MARTIN PAR RUSH RGBWZ 6x ELATION SIXBAR 1000
STROBE	1x Atomic 3000 DMX



Fiche technique de l'Arbanel

Supports	4x Pieds Manfrotto 2x Pieds standard
Pupitre d'éclairage	Pupitre ETC Element – V 2.9.1
Gradateurs	48 x 3Kw > DMX 512
Alimentations supplémentaires	Lointain cour 63 ampères
Projecteur vidéo	BENC NEC 4500 Lumens Objectifs : -0.8 -1.2
Shutter	Wahlberg DMX

Actualisée en Juin 2021

Maurice Sottas